



DİYARBAKIR ÇEVRE MERKEZİ SU ANALİZLERİ TALEP FORMU

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Müşteri Adı			
Müşteri Adresi			
Tel :	Fax:	E-Mail	

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Cinsi	
Numune Miktarı	
Numunenin Alındığı Yer Tarih,Saat	

Talepleriniz için kutu içerisinde "x" ile işaretleyiniz.

SU, ATIKSU ,MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

PARAMETRE	TALEP EDİLEN	METOD	PARAMETRE	TALEP EDİLEN	METOD
pH		TS 3263 ISO 10523	Ç.OKSİJEN		TS 5677 EN 25814
E.İLETKENLİK		TS 9748 EN 2888	AKM		TS 7094 EN 872
SERTLİK		TS 4474 ISO 6059	YAĞ-GRES		TS 8312
BOİ		SM 5210 -D	KROM(VI)		SM 3500-Cr B
ALKALİNİTE		TS 3790 EN ISO 9963-1	KOİ		TS 2789 ISO 6060
KOLİFORM		TS EN ISO 9308-01 TS EN ISO 9308-02	BULANIKLIK		TS 5091 EN ISO 7027
KALSİYUM		TS 8196	KLORÜR		TS 4164 ISO 9297
NİTRAT		TS ISO 7890-3	NİTRİT		TS 7526 EN2677
SÜLFAT		TS 5095	FOSFOR		TS 7886

Notlar;

- Analizlerin kabul edilen asgari numune miktarları; Su ve atıksu numuneleri en az 1litre, en fazla 10 litre olarak **temiz plastik şişe veya cam** kavanoza alınmalıdır.Kap hava kalmayacak şekilde kapatılmalıdır. Ulaşım sırasında çalkalanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Analiz sonuçları yalnızca laboratuara teslim edilen numuneye aittir. Numunenin alınmasından laboratuara teslim edilmesine kadar olan süreçten ve numunenin kaynağını temsil özelliğinden laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Özel şartların veya değişik metodların uygulanması talep edilmesi durumunda, numune gönderilmeden önce laboratuvarımızla temasa geçilmesi gerekmektedir.
- Laboratuvarımızda deney yapılan su numuneleri, 07.01.1991 Tarih ve 20748 sayılı Resmî gazete’de belirtilen” Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodları” Tebliğine göre saklanır. Deneyi Yapılan Su numunelerinin askıda katı madde parametre si analizinde kullanılan filtre 1 ay boyunca laboratuvarımızda muhafaza edilir.**
- Analiz süresi, analizi istenen parametrelere bağlı olarak numune kabul tarihinden itibaren en az 1-5 iş günüdür. Cihaz arızası vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olduğunda yazılı bilgilendirme yapılacaktır.)
- Analizler için talebin yapıldığı tarihteki liste fiyatları geçerli olup, analiz ücreti analiz yapılmadan önce aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına ödenmelidir :

Hesap No: 2175217 Şubesi DENİZBANK DİYARBAKIR (9410)

Analiz Talebinde Bulunan

İsim – İmza / Tarih

Laboratuvar tarafından doldurulacak bölüm:

Açıklama (Numune Teslim Durumu/Numune Kodu vb)

Kontrol ve Onay

İsim – İmza / Tarih